

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು

ರಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುಷ್ಕಿ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಹಾರ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಅನಾವೃತ್ಯಿಯ ಬಳಿಕ ಬೇಗನೆ ಹುಲುಸಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳ ಬಾಥೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಖಚಿನ ಬೇಸಾಯ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳು. ಅಲ್ಲದೇ ರಾಗಿಯ ಹುಲ್ಲು ಜಾನುವಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೇವೆ ಕೂಡ.

ರಾಗಿಯ ತಳಿಗಳು	ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ನಾಟಿ ಕಾಲ	ಕಾಲಾವಧಿ	ಬೀಜ-ಕ್ರಿ.ಗ್ರಾಂ/ಕ್ರ.	ಅಂತರ-ಅಂಗುಲ	ಇಲ್ಲವರಿ ಕ್ರಿ./ಕ್ರ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿಗಳು					
ಇಂಡಾಫ್ರೋ-8	ಜಾನ್‌ಜುಲೈ	120-125	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	16-18 (ನೀ) 9-12(ಬು)
ಎಮ್.ಆರ್-1	ಜಾನ್‌ಜುಲೈ	120-125	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	16-18 (ನೀ) 9-12(ಬು)
ಎಮ್.ಆರ್-6	ಜಾನ್‌ಜುಲೈ	120-125	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	16-18 (ನೀ) 9-12(ಬು)
ಎಲ್-5	ಜಾನ್‌ಜುಲೈ	120-125	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	16-18 (ನೀ) 9-12(ಬು)
ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ತಳಿಗಳು					
ಜಿ.ಪಿ.ಯು-28/66	ಜುಲೈ-ಅಗಸ್ಟ್	110-115	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	12-14 (ನೀ) 8-10(ಬು)
ಕೆ.ಎಮ್.ಆರ್-301	ಜುಲೈ-ಅಗಸ್ಟ್	115-118	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	12-14 (ನೀ) 8-10(ಬು)
ಕೆ.ಎಮ್.ಆರ್-204	ಜುಲೈ-ಅಗಸ್ಟ್	105-110	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	12-14 (ನೀ) 8-10(ಬು)
ಹೆಚ್.ಆರ್-911	ಜುಲೈ-ಅಗಸ್ಟ್	115-120	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	12-14 (ನೀ) 8-10(ಬು)
ಅಲ್ಕಾವದಿ ತಳಿಗಳು					
ಎಮ್.ಎಲ್-365	ಜುಲೈ-ಅಗಸ್ಟ್	100-105	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	12-14 (ನೀ) 8-10(ಬು)
ಜಿ.ಪಿ.ಯು-45/48/26	ಜುಲೈ-ಅಗಸ್ಟ್	95-100	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	10-12 (ನೀ) 7-8(ಬು)
ಇಂಡಾಫ್ರೋ-9	ಜುಲೈ-ಅಗಸ್ಟ್	95-105	2 (ನೀ) 5(ಬು)	9 X 4 (ನೀ) 12 X 4(ಬು)	12-14 (ನೀ) 8-10(ಬು)

ರಾಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಷೆಕಾಂಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ರಾಗಿಬೆಳೆಗೆ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಥಾರಸ್ವಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ
 - ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 40 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕ, 20 ಕೆಜಿ. ರಂಜಕ ಮತ್ತು 20 ಕೆ.ಜಿ. ಮೊಟ್ಟೊಷ್
 - ಮುಷ್ಕಿ ಬೆಳೆಗೆ ಎಕರೆಗೆ 20 ಕೆ.ಜಿ. ಸಾರಜನಕ, 15 ಕೆಜಿ. ರಂಜಕ ಮತ್ತು 16 ಕೆ.ಜಿ. ಮೊಟ್ಟೊಷ್
- ಜ್ಯೇಷ್ಠಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅರ್ನೋಸ್ಟ್ ರಿಲಂ. ಬೀಜೋಪಚಾರ 150 ಗ್ರಾಂ. ಎಕರೆಗೆ
- ಲಘು ಮೊಷೆಕಾಂಪ ಸತ್ತುವಿನ ಸಲ್ಲೇಟ್ 5 ಕೆ.ಜಿ. ಎಕರೆಗೆ.
- ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳು- ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ
 - ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗೆ 4 ಟನ್ ಎಕರೆಗೆ,
 - ಮುಷ್ಕಿ ಬೆಳೆಗೆ 3 ಟನ್ ಎಕರೆಗೆ.